



Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,  
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"  
РОСС RU.31529.04ИЖСО

№ 005872

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 10.07.2024г по 09.07.2029г.

Код ОКПД 2: 24.33.30.000

№ РОСС TR.OC55.H003022

Код ТН ВЭД: 7308 90 590 0

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

PREFABRIK YAPI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.  
Адрес: Guzelyali Mahallesi, Istasyon Caddesi, Egemen Sokak, No:11/3, 14903 Pendik/Istanbul, Турция.  
Телефон: +902163921284, e-mail: kalitesistem@hekimholding.com.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и  
местонахождение  
изготовителя продукции)

PREFABRIK YAPI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.  
Адрес: Cumhuriyet Mahallesi, Kadife Sokak, No:1/A 41420 Cayirova/KOCAELI, Турция.  
Телефон: + 902163921284, e-mail: kalitesistem@hekimholding.com.

**ОРГАН ПО  
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН 9724194533) Адрес: Москва, 117405, город Москва, ул Газопровод, д. 6 к. 1, помещ. 2/1.  
Аттестат аккредитации РОСС RU.31529.04ИЖСО.OC55 от 20.06.2024г. до 19.06.2029г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,  
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**  
(информация о  
сертифицированной  
продукции, позволяющая  
провести идентификацию)

Панели теплоизоляционные стеновые и кровельные, типа сэндвич, фиброцементные, с утеплителем из каменной ваты толщиной от 40 мм до 150 мм, плотностью от 80 кг/м<sup>3</sup> до 150 кг/м<sup>3</sup>, с маркировкой «HEKIM PANEL», выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94, п.7, метод 2 – Группа горючести – Г1 (слабогорючие);  
ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые);  
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18 - Группа дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью);  
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 24693 от 02.07.2024 г.  
Выданный ИЛ «ПОЖЛАБ» РОСС RU.32365.04СТСО.ИЦ17 до 16 февраля 2026 г

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Русаков В.А.

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Сельдимиров М.А.

